



elevadores PANAMERICANOS

www.ascensoresyelevadorespanama.com



Soluciones de accesibilidad

SILLAS SUBE-ESCALERAS,
SALVAESCALERAS, ELEVADORES,
ORUGAS PORTÁTILES...

Las escaleras ya no son un problema



CERTIFIED PARTNER OF:



SOLUCIONES
A SU MEDIDA

Teléfono de atención al cliente:
+507 830 6621



Soluciones de accesibilidad



La empresa **ELEVADORES PANAMERICANOS**, con sede en Ciudad de Panamá, nace como empresa filial de una contrastada firma dedicada desde hace más de 25 años al mundo de la elevación y la accesibilidad, como es la empresa “**IMCALIFT Elevación**”, con sede y fábricas de producción en España.

Pertenecer a este grupo empresarial permite a **ELEVADORES PANAMERICANOS** ofrecer un servicio impecable a sus clientes con soluciones para todo tipo de requerimientos en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, gracias a un amplio catálogo de productos de alta calidad y excelentes prestaciones en el sector de los ascensores, montacargas y accesibilidad.

La empresa brinda un asesoramiento totalmente personalizado a sus clientes, algo que unido a la fabricación totalmente a medida, ajustada a cualquiera de las necesidades y requerimientos solicitados, permite lograr la completa satisfacción en todas sus instalaciones y otorgarles la mayor garantía y seguridad.

CERTIFIED PARTNER OF:





ORUGA SALVAESCALERAS

Los elevadores móviles modelo oruga permiten subir y bajar todo tipo de escaleras sin ninguna instalación fija. Destinados a personas con o sin silla de ruedas.



ROBY - T09


Oruga salvaescaleras cómoda y segura. Se desliza suavemente por la escalera. Conducción sin esfuerzo. Desmontable para facilitar su transporte.





SILLA SALVAESCALERAS


SILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS



Soluciones económicas, seguras y fiables que se adaptan a todas las escaleras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diseños elegantes, en armonía con su hogar
- Asientos cómodos, muy confortables
- Silenciosas y seguras
- Suave deslizamiento, arranque y parada
- Llamada con mando a distancia
- Cinturón de seguridad
- Baterías recargables
- Dimensiones reducidas
- Sensores de parada, en caso de presencia de posibles objetos en la escalera
- Asiento plegable
- Sencillo manejo



SILLA HOMEGLIDE

Silla de alta fiabilidad y calidad, muy resistente y duradera. Cómodo asiento y sencillo manejo. Reposapiés muy cercano al suelo para facilitar el acceso del usuario. Disponibilidad de modelos con giro automático en llegada y raíl abatible. Plegado sin esfuerzo.

SILLA REPOSADA PERCH

Silla idónea cuando las escaleras son muy estrechas (menos de 61 cm.) o cuando las piernas del usuario no son lo suficientemente flexibles como para sentarse en la silla salvaescaleras.





SILLA FLOW 2

Se adapta a todas las escaleras, incluso a las más complejas y estrechas, gracias a su giro automático en recorrido y sus dimensiones reducidas. Silla salvaescaleras de diseño elegante. Cómodo desplazamiento (asientos ergonómicos). Fácil plegado.



SILLA BISON

Silla sube escaleras muy versátil, ya que se puede instalar prácticamente en cualquier escalera. Además, es muy cómoda (asiento ergonómico) y fiable. Riel fino y diseño atractivo. Suave desplazamiento.




PLATAFORMAS

PLATAFORMA ELEVADORA PARA SILLA DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Prácticas y Seguras
- Destinadas a usuarios de silla de ruedas o personas con movilidad reducida
- Solapas de retención para bloqueo de silla
- Amplias posibilidades de equipamiento
- No requieren obras para su instalación
- Plataformas plegables (opción automática)
- Posibilidad de instalarlas en interior o exterior
- Posibilidad de paradas intermedias
- Pulsación continua
- Pendiente mínima y máxima tolerada 0° y 45°
- Pueden fijarse a la pared o a los escalones



SALVAESCALERAS SUPRA LINEA

Plataforma de alta fiabilidad y calidad, diseñada para ser muy resistente y duradera. Adecuada para interior y exterior. Se pliega automáticamente ocupando un espacio reducido. Se fabrica en varios tamaños. Cuenta con barreras de protección automáticas de serie.





SALVAESCALERAS SUPRA

Plataforma de alta fiabilidad y calidad, diseñada para ser muy resistente y duradera. Adecuada para interior y exterior. Plegado automático. Doble raíl de aluminio anodizado, muy robusto que puede ser utilizado como barandilla. Garantía anticorrosión. Brazos de protección independientes y motorizados de serie.



SALVAESCALERAS STEPPER

Salvaescaleras silencioso y versátil. Se adapta a cualquier recorrido. Muy estable por su doble raíl tubular. Dispone de una barra de seguridad y peana de transporte completamente motorizadas.





CORTO RECORRIDO

DESNIVELES INFERIORES A 3m.

Soluciones de accesibilidad para pequeños desniveles no superiores a 3 metros de altura. Fáciles de manejar, muy seguras y económicas.



HDPV

Salva desniveles hasta 1,8 metros de altura con una carga máxima de 225 kg. (Admite hasta 3 embarques de acceso a la plataforma). No es necesario foso, ya que dispone de una rampa automatizada solidaria a los brazos de protección. Ocupa un espacio reducido.



LIFTBOY

Plataforma portátil. Sencillo manejo y traslado. Salva pequeños desniveles (interior y exterior)



HDP1

Salva desniveles hasta 3 metros de altura con una carga máxima de 300 kg. Ideal para comunidades.








ASCENSORES ACUÁTICOS

ELEVADORES PARA PISCINA

METALU B-2

El elevador más seguro del mercado gracias a la barandilla y sus cinco puntos de apoyo.



- Se adapta a cualquier piscina.
 - Modelos (según capacidad de carga):
 - 120 kg. (precisa toma de agua con presión a 3,5 bar.)
 - 150 kg. (precisa toma de agua con presión a 5,5 bar.)
 - Ángulo de giro: 170°. Radio de giro 700 m/m.
 - Asiento desmontable y graduable en altura.
- Con un recorrido de 1,06 mts.
- Peso neto: 50 Kg
 - Tiempo de subida en vacío: 20 segundos
 - Subida con 85 kg de carga: 25 segundos
 - Tiempo de descenso en vacío: 42 segundos
 - Descenso con 85 kg de carga: 20 segundos



METALU PK

Elevador Portátil y Transportable.

- Homologado para elevar 120 kg.
 - Precisa toma de agua con presión a 3,5 bar.
 - Ángulo de giro: 170°. Radio de giro 700 m/m.
 - Asiento desmontable y graduable en altura.
- Con un recorrido de 1,06 mts.
- Peso neto: 37 Kg
 - Tiempo de subida en vacío: 24 segundos
 - Subida con 85 kg de carga: 27 segundos
 - Tiempo de descenso en vacío: 50 segundos
 - Descenso con 85 kg de carga: 22 segundos



COMPLEMENTOS PARA LOS ELEVADORES ACUÁTICOS

Brazo protector



Ducha



Reposacabezas





Cinturón de seguridad
(posicionable en paralelo o en cruz)



METALU SERIE 400

Transportable, por lo que permite usar el elevador en cualquier punto de la piscina o guardarlo cuando no esté en uso.

- Dispositivo metálico (Prisma vertical, base con contrapesos+4 ruedas y brazo pivotante)
- Funciona con baterías eléctricas (24 V.)
- Accionamiento desde botonera de mano
- Asiento desmontable
- Reposapiés regulable
- Peso aproximado: 170kg.
- Capacidad de elevación: 120 kg.
- Recorrido del asiento en vertical: 1,10 m.



METALU 600


Compuesto por una base para anclar, un prisma vertical y un brazo pivotante

- Funciona con baterías eléctricas (24 V.)
- Accionamiento desde botonera de mano
- Asiento desmontable
- Reposapiés regulable
- Peso aproximado: 75kg.
- Capacidad de elevación: 150 kg.
- Recorrido del asiento en vertical: 1,10 m.



TURIA

Ideal para piscinas tipo alberca. Características similares al modelo PK Giro manual.




TORVISCA

Para piscinas y spa con muro exterior superior a 0,80 m. que no permitan anclajes. Similar a PK, con giro manual.



TIRAJANA

Para piscinas y spa con muro exterior y superior a 0,70 m. que no permitan anclajes. Similar a PK, con giro manual.






elevadores PANAMERICANOS



Torre de las Américas. Torre A, piso 12, oficina Workings,
Punta Pacífica. Ciudad de Panamá

Teléfono: + 507 830 6621

www.ascensoresyelevadorespanama.com



CERTIFIED PARTNER OF:



www.ascensoresyelevadorespanama.com